



ยิปซัม
ตราช้าง

ELEPHANT DZINE

เพิ่มมุมมองใหม่ที่สวยงามอย่างมีสไตล์
ทุกจินตนาการสร้างสรรค์ได้ด้วยวิธีง่ายๆ






ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปสำหรับฝ้าฉาบเรียบ เซิร์ฟบอร์ด ตราช้าง

ช่องเซอร์วิสยิปซัมสำเร็จรูปซ่อนกรอบ เซิร์ฟบอร์ด ตราช้าง เป็นช่องเปิดเซอร์วิสสำหรับฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ 9 มม. คุณภาพสูง มีรูปแบบตรงใจผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ นำไปติดตั้งกับฝ้าเพดานฉาบเรียบได้ทันทีทุกตำแหน่งภายในอาคาร แต่ละชุดประกอบด้วยบานเปิดและกรอบ เลือกชนิดให้เหมาะสมกับตำแหน่งการติดตั้งคือ แบบมาตรฐานสำหรับใช้งานในห้องทั่วไป แบบทนชื้นสำหรับใช้งานในห้องน้ำหรือห้องครัวที่มีความชื้นสูง สามารถสั่งผลิตตามแบบ (Tailor Made) ได้โดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำ

ชนิดและขนาดของชิ้นงาน



ชนิดของฝ้า	ขนาดช่องเปิด	ขนาดกรอบ
เซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน ZERVEboard Standard	300 x 300 มม.	500 x 500 มม.
	450 x 450 มม.	650 x 650 มม.
	600 x 600 มม.	800 x 800 มม.
	600 x 1200 มม.	800 x 1400 มม.
เซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น ZERVEboard MoistBloc	(กว้าง x ยาว)	(กว้าง x ยาว)

พื้นที่ใช้งาน

- ฝ้าเพดานภายในอาคารทุกบริเวณที่ต้องการ เช่น บริเวณที่เป็นแนวท่อจากระบบ แนวเดินสายไฟ



ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปสำหรับฝ้าฉาบเรียบ เซิร์ฟวอลล์ ตราช้าง

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปซ่อนกรอบสำหรับติดตั้งกับผนัง เซิร์ฟวอลล์ ตราช้าง เป็นช่องเซอร์วิสที่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน สวยงาม เรียบสนิท กลมกลืนไปกับผาผนัง ติดตั้งได้ทุกตำแหน่งโดยไม่รบกวนสายตา เปิดปิดได้ง่ายด้วยการกดที่หน้าบาน หรือถอดหน้าบานออกเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำงาน เสริมความแข็งแรงของขอบบานเปิดและกรอบด้วยโลหะปลอดสนิม ทนทานต่อความชื้นและน้ำ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว



การปิด ทำได้โดยกดหน้าบานไปวางในกรอบช่องเปิดโดยเกี่ยวขอบล่างเข้ากับกรอบ คล้องโซ่กับตะขอที่ยึดติดกับกรอบ กดที่ตำแหน่งด้านบนของหน้าบานเพื่อล็อกหน้าบานเข้ากับกรอบ



การเปิด ทำได้โดยกดหน้าบานส่วนบนเพื่อปลดล็อก หน้าบานจะเปิดลงมาเองตามน้ำหนัก โดยมีโซ่คล้องยึดหน้าบานกับกรอบไว้ สามารถปลดโซ่ออกจากกรอบเพื่อถอดบานออก

การติดตั้ง

สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานได้สองประเภทคือ ติดตั้งในชั้นตอนเดียวกับการก่อผนัง และ การติดตั้งโดยเตรียมช่องเปิดผนังไว้ล่วงหน้า แล้วจึงระบุขนาดเซิร์ฟวอลล์ตามขนาดของช่องเปิดที่เตรียมไว้ (สำหรับการใช้งานภายในห้องน้ำ ควรติดตั้งสูงกว่าพื้นอย่างน้อย 5 ซม. เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าภายในช่องเปิด)

ชนิดและขนาดของชิ้นงาน

สามารถสั่งผลิตพิเศษตามแบบได้ตามต้องการ โดยระบุขนาดกว้าง x สูง (ซม.) และประเภทการใช้งาน(ขนาดช่องเปิดใหญ่สุดที่แนะนำ ไม่เกิน 60x60 ซม.)





ยิปซัมดัดโค้งสำเร็จรูปสำหรับหุ้มเสาและตกแต่ง เคิร์ฟบอร์ด ๓๐๖

แผ่นยิปซัมขึ้นรูปโค้งสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำรูปแบบโค้งได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ โค้งกลม โค้งวงรี หรือโค้งอิสระ โดยที่แต่ละชิ้นสามารถต่อกันได้สนิท เรียบเนียนไร้รอยต่อ ไม่แตกร้าว ติดตั้งง่าย รองรับการออกแบบที่หลากหลาย และยังคงคุณสมบัติที่ดีของระบบยิปซัมทุกประการ อาทิ การเป็นระบบแห้ง เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ การกันเสียง กันความร้อน และกันไฟ เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ภายในห้องที่ต้องการลูกเล่นในงานออกแบบที่มีอิสระ ใช้งานได้ทั้งบริเวณฝ้าเพดาน ฝาผนัง กรุผนัง หรือ หุ้มเสา

ตัวเลือกสำหรับการสั่งสินค้าพิเศษตามแบบ (Tailor Made Option)



ชนิด	ขนาด/รายละเอียด
โค้งวงกลม	ระบุรัศมีตั้งแต่ 250 มม. ขึ้นไป
โค้งพิเศษ	วงรี (พร้อมแบบ) / รูปทรงแปดเหลี่ยม (พร้อมแบบ) / โค้งอิสระ (พร้อมแบบ)
ลักษณะพิเศษอื่นๆ	ดูลวดลายความลึกต่างๆ / ดูลวดลายกระดุม / สีสัน / ติดแป้นดูดซับเสียงที่ด้านหลัง
ความหนา	มาตรฐาน 12 มม.

พื้นที่ใช้งาน


- พื้นที่ภายในทุกบริเวณ ไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานโค้ง หรือผ้าเส้นระดับโค้ง
- ฝาผนังโค้ง Curve Partition ที่ยังสามารถต่อเนื่องกับผนังตรงได้ โดยไม่มีรอยต่อ
- นำไปกรุทับผ้า หรือกรุทับผนัง หรือหุ้มเสา Curve Lining เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณะเดิม หรือลดความเป็นเหลี่ยมมุมโดยวิธีง่าย ๆ รวดเร็วและไม่กระทบโครงสร้างอาคาร
- ดัดแปลงทำชิ้นงานเพิ่มประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ เช่น ทำโคมไฟ

จุดเด่นของเคิร์ฟบอร์ด ๓๐๖

- ได้โค้งที่ราบรื่นตามแบบที่ต้องการ ไม่มีรอยสะดุด
- ทำโค้งพิเศษเช่น วงรี รูปไข่ หรือรูปกรวยได้
- ทำรัศมีได้เล็กกว่าการดัดเองหน้างาน และได้ชิ้นงานที่หนาและแข็งแรงกว่า
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว เนื่องจากขึ้นรูปสำเร็จจากโรงงาน ใช้โครงน้อย
- ชิ้นงานมีโค้งที่แน่นอนได้มาตรฐาน จึงสามารถต่อกันได้สนิท ไร้รอยต่อ และไม่แตกร้าวภายหลัง
- สามารถทำขอบบังใบ เพื่อให้รอยต่อประณีต และแข็งแรงยิ่งขึ้น
- แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้แม้เป็นผนังหรือเสาในพื้นที่สาธารณะ
- สามารถสั่งรูปแบบพิเศษได้ตามจินตนาการ เช่น แผ่นโค้งยับเสียง (NRC 0.65-0.80) ฝ้าแขวนโค้งรูปคลื่น

วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง แตกต่างกันไปตามแบบและบริเวณที่ติดตั้ง ศึกษาการติดตั้งได้จากคู่มือการติดตั้งที่จัดส่งให้หลังจากมีการสั่งซื้อสินค้า









เพิ่มมุมมองใหม่ที่สวยงาม อย่างมีสไตล์ ทุกจินตนาการสร้างสรรค์ได้ ด้วยวิธีง่ายๆ

อัลฟาบอร์ด ชุดมาตรฐาน


มิติใหม่ของการตกแต่งฝ้าเพดาน เพิ่มการเล่นระดับที่สวยงาม ช่องแนวไฟ หรือซ่อนรางม่าน ด้วยรางยึดสำเร็จรูป อัลฟาบอร์ด ชุดมาตรฐาน トラ้าง ถูกออกแบบและผลิตเป็นชิ้นสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นชิ้นงานยึดขัดที่มีความแข็งแรงด้วยกระดาษที่วิ่งต่อเนื่อง มีมุมเที่ยงตรง และที่สำคัญ เป็นชิ้นสำเร็จรูปที่ช่างสามารถติดตั้งงานได้ทันทีโดยไม่ต้องนำมาตัดแต่งเพิ่มเติม ทำให้ติดตั้งและเก็บงานได้รวดเร็ว ได้ฝ้าเพดานที่เรียบเนียนสวยงาม และลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อยจากการติดตั้งแบบเดิม มีรูปแบบหน้าตัดมาตรฐานให้เลือกใช้ตามลักษณะของตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 แบบคือ L, U, W, และ Z

ชนิดและขนาดของชิ้นงาน

	ALPHAboard L-Box	ALPHAboard U-Box	ALPHAboard W-Box	ALPHAboard Z-Box
				
ขนาดหน้าตัด (หน่วย มม.)	SE(1) x (2)TE SE100 x 300TE * SE100 x 300TE SE200 x 200TE SE200 x 400TE SE250 x 350TE	SE(1) x (2) x (3)SE * SE150 x 150 x 150SE SE200 x 200 x 200SE SE100 x 200 x 100SE *U ทาย: ระวังเงาใต้ถันออก	SE(1) x (2) x (3) x (4)TE SE100 x 100 x 100 x 100TE	SE(1) x (2) x (3)TE SE100 x 100 x 200TE SE200 x 200 x 100TE SE200 x 250 x 100TE
ความยาว (หน่วย มม.)	ยาว 2,400 *มีขนาด 1,200	ยาว 2,400	ยาว 2,400	ยาว 2,400
ความหนาของเฟรม (หน่วย มม.)	9	9	9	9
คุณสมบัติ/พื้นที่ใช้งาน	ใช้ฝ้าเพดานเล่นระดับ หรือซ่อนไฟ	ใช้ฝ้าเพดานกับคาน ทำรางไฟ/ (สายเคเบิลไฟ U) ฝ้า ระวังเงาใต้ถันใน (ดูแบบอื่นในข้อถัดไป)	ใช้ฝ้าเพดานเล่นระดับหลายชั้น	ใช้ฝ้าเพดานเล่นระดับซ่อน รางม่าน หรือซ่อนแอร์ฟิวรีวอน ซ่อนฝ้าเพดานรอบผนัง
หมายเหตุ	ด้าน SE คือด้าน Standard edge หรือขอบเรียบ ก็ได้ด้านอื่นฝ้าเพดานเรียบขอบเรียบเหมือนกันหรือได้ขอบอื่นที่พบบน ด้าน TE Flitch Tapered edge หรือขอบลาด ก็ได้ด้านอื่นฝ้าเพดานเรียบขอบเรียบเหมือนกันเพื่อให้ได้เป็นร่องรูปตัว V ซึ่งเป็นการป้องกันการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรกไม่ให้ตกใส่ของข้างเรียบสนิท			


จุดเด่นของอัลฟาบอร์ด トラ้าง

- > ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง สามารถนำไปติดตั้งงานได้ทันที โดยใช้โครงคร่าวน้อยกว่ารูปแบบปกติ
- > ได้การเล่นระดับที่สวยงาม ด้วยมุมที่แข็งแรง เที่ยงตรง ไม่ต้องฉาบตกแต่งบริเวณมุม เพราะกระดาษที่ประกบเนื้อยึดขัด ประสานต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน
- > เป็นชิ้นงานสำเร็จรูปที่ขึ้นรูปด้วยกาบปั๊ม จึงเป็นชิ้นเดียวกัน ไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยหัวตะปูภายหลังการติดตั้ง
- > สินค้าคุณภาพมาตรฐานตราช้าง งานเสร็จเร็วและได้คุณภาพ ลดปัญหาการแก้ไขงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- > สามารถสั่งรูปแบบพิเศษ เพื่อตอบสนองกับงานออกแบบเฉพาะโครงการ
 - > เลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น ชนิดทนชื้น ชนิดทนไฟ
 - > ระบุความหนา ขนาด มุมแหลม มุมฉาก มุมบาน ตามต้องการ
 - > ออกแบบเพื่อใช้งานเฉพาะ เช่น ทำรางไฟหน้าตัดรูปแบบต่าง ๆ



พื้นที่ใช้งาน

- > ฝ้าเพดานเล่นระดับชั้นเดียว หรือหลายชั้น
- > ฝ้าเล่นระดับซ่อนไฟ
- > ฝ้าเล่นระดับซ่อนรางม่าน




อัลฟาบอร์ด ชุดเข้ามุม






เพื่อที่จะตอบสนองการนำไปออกแบบใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ฝ้าเส้นระดับสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง ชุดเข้ามุม ถูกออกแบบมา
เพื่อแก้ปัญหารอยแตกร้าวในบริเวณมุมของฝ้าเส้นระดับ ช่วยลดปัญหา
ความเพี้ยนของมุมและส่วนโค้งที่ไม่ได้
มาตรฐาน ใช้ติดตั้งร่วมกับอัลฟาบอร์ด
รุ่น L-Box SE100x300TE โดยเฉพาะ
ซึ่งเมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันแล้ว
สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้
ไม่จำกัดรูปแบบ




ป็นหารอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อ



ชนิดและขนาดของชิ้นงาน

	L-Inner-Corner	L-Outer-Corner	L-Inner-RoundCorner	L-Outer-RoundCorner
				
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	700x700x100 มุมฉาก	400x400x100 มุมฉาก	700x700x100 มุมมน รัศมี 300	400x400x100 มุมมน รัศมี 300
ความหนา ของแผ่น (มม.)	9	9	9	9
คุณสมบัติ/ พื้นที่ใช้งาน	ใช้เข้ามุมฉากที่อยู่ด้านในของ ฝ้าพาดานเส้นระดับหรือซ่อนไฟ	ใช้เข้ามุมฉากที่อยู่ด้านนอกของ ฝ้าพาดานเส้นระดับหรือซ่อนไฟ	ใช้เข้ามุมมนที่อยู่ด้านในของฝ้าพาดาน เส้นระดับหรือซ่อนไฟ	ใช้เข้ามุมมนที่อยู่ด้านนอกของ ฝ้าพาดานเส้นระดับหรือซ่อนไฟ
หมายเหตุ	ใช้ติดตั้งต่อกับกับอัลฟาบอร์ด รุ่น L-Box SE100x300TE ยาว 1,200 มม. หรือ 2,400 มม. 			

สร้างสรรค์ฝ้าหลุมรูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการได้อย่างง่ายดาย





DEKORboard [Furniture]

ผสมผสานการใช้งานและความสวยงามได้อย่างลงตัว





ชิ้นงานยับยั้งสำเร็จรูปที่ถูกออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยรวมถึงความสวยงามเป็นหลัก เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ติดตั้งร่วมกับระบบผนังยับยั้งได้อย่างลงตัว

สร้างสรรค์งานตกแต่งผนังภายในด้วยชั้นวางของแบบฝังภายในผนัง หรือแบบยื่นออกจากผนังในระดับที่ต่างกัน นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการใช้วางของตกแต่งแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามแปลกใหม่ให้กับผนังตกแต่งดูมีมิติและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป สามารถนำไปใช้ได้กับผนังในอาคารพักอาศัย และผนังตกแต่งของร้านค้าหรือร้านอาหาร ซึ่งจะช่วยให้ผนังที่ดูว่างเปล่า มีจุดเด่นจากสีสันของสิ่งของหรือสินค้าที่นำมาวาง นับเป็นงานตกแต่งที่ได้ทั้งประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามในเวลาเดียวกัน

DEKORboard [Cornice]

ซ่อนรอยต่อได้อย่างกลมกลืน

นักออกแบบหลายท่านคงจะต้องเจอปัญหางานที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม แต่ผลงานจริงกลับไม่ได้อย่างที่ต้องการ เนื่องจากช่างติดตั้งไม่ประณีตเรียบร้อย รวมถึงปัญหาของระยะของผนังที่เบี่ยงเบนไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ช่วงรอยต่อระหว่างผ้าเพดานกับผนังดูไม่สวยงาม และเป็นจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย สินค้ากลุ่ม Cornice และ Moulding จึงออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย Cornice เป็นบัวตกแต่งผ้ายับยั้งขนาดเล็กหน้าหนาที่ออกแบบมาให้ติดตั้งได้ง่าย ช่วยซ่อนรอยต่อผ้ายับยั้งได้อย่างสวยงาม และ Column Moulding เป็นชิ้นงานยับยั้งสำหรับซ่อนรอยต่อรอบเสากลม ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยับยั้งดัดโค้งทึ่มเสากลม KURVEboard Column lining ได้อย่างลงตัว

	SL	SL-Inner-Corner	SL-Outer-Corner	SL-Column Moulding
				
ขนาด กว้าง x ยาว x ลึก (หน่วย มม.)	200x2400 ขนาดร่อง 10	300x300 ขนาดร่อง 10	300x300 ขนาดร่อง 10	1,000x500 ขนาดร่อง 10 ลึก 300
คุณสมบัติ/ พื้นที่ใช้งาน	ติดตั้งบนผนังแนวตรงโดย ต่อกับผ้าฉาบเรียบ	ใช้ติดตั้งเข้ามุมจากภายในของผนัง เน้นรอบเสาสี่เหลี่ยม	ใช้ติดตั้งเข้ามุมจากนอกของผนัง ภายในห้อง	ใช้ติดตั้งรอบหัวเสากลม (2 ชิ้นประกบกัน)
หมายเหตุ	ความหนามาตรฐาน 9 มม. สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้ตามต้องการ			

ใช้งานสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่งพิเศษ เดคคอร์บอร์ด ตราช้าง



นวัตกรรมใหม่ในการตกแต่งภายในด้วยสินค้าในกลุ่ม Elephant D Zine ที่มีชื่อว่า DEKORboard ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการรูปแบบการตกแต่งที่หลากหลาย ด้วยจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ในรูปแบบสินค้า Tailor made ที่ผลิตตามแบบของลูกค้า

DEKORboard [Decoration]

เพิ่มสีสันของการตกแต่งภายใน

แผ่นยิปซัมฉลุลวดลาย (Engraved/Perforated board) ถูกออกแบบมาสำหรับการตกแต่งผนัง และฝ้าเพดานที่ต้องการลวดลายที่สวยงามแปลกใหม่ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ โดยมีลวดลายฉลุที่มีความลึกแตกต่างกันตั้งแต่เล็ก 1 มม. ไปจนถึงทะลุถึงด้านหลัง ผู้ออกแบบสามารถเพิ่มความต่อเนื่องทางสายตาด้วยการออกแบบลวดลายตาม Style ที่เข้ากับการตกแต่งภายใน ใ้กลมกลืนกับทั้งผนังและฝ้าเพดานฉาบเรียบ เปลี่ยนความว่างเปล่าให้มีมุมมองที่แปลกใหม่และดึงดูดสายตา ความลึกของลวดลายที่ทำให้เกิดเงาเป็นลูกเล่นที่สามารถนำไปใช้ตกแต่งในส่วนของโถงทางเดิน ส่วนรับแขกในบ้าน หรือส่วน Reception ของสำนักงานเป็นต้น

ชนิดและขนาดของชิ้นงานลวดลายมาตรฐาน

ชื่อสินค้า	ขนาด/รายละเอียด	รูปสินค้า	คุณสมบัติ/พื้นที่ใช้งาน
DEKORboard ฉลุลาย U:ระจายบ DEKOR Pra-Jam-Yam	1200 x 2400 x 9 มม. 1200 x 2400 x 12 มม. 1200 x 2400 x 15 มม.		ใช้ตกแต่งผนังและฝ้าเพดาน ติดตั้งต่อกับฝ้าเพดานฉาบเรียบได้ทันที
DEKORboard ฉลุลาย ไม้ระแนง DEKOR Lattice	1200 x 2400 x 9 มม. 1200 x 2400 x 12 มม. 1200 x 2400 x 15 มม.		ใช้ตกแต่งผนังและฝ้าเพดาน ติดตั้งต่อกับฝ้าเพดานฉาบเรียบได้ทันที

จุดเด่นของเดคคอร์บอร์ด ตราช้าง

- > สวยงาม เข้ากับฝ้าผนังและฝ้าเพดาน
- > ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
- > แข็งแรง สำเร็จรูปจากโรงงาน
- > สามารถสั่งรูปแบบพิเศษ เพื่อตอบสนองกับ

งานออกแบบเฉพาะโครงการ


- > ฉลุลวดลายตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
- > เลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น ชนิดทนชื้น ชนิดทนไฟ
- > ขนาดของแผ่นที่ต้องการฉลุเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยขนาดใหญ่ที่สุดคือ 1200x2400 มม.
- > ความลึกของการฉลุตั้งแต่ 1 มม. จนถึงทะลุแผ่น สามารถเล่นระดับความลึกได้หลายระดับ
- > สามารถตัดได้ทั้งความหนา 6 หรือ 12 มม. (รัศมีการตัดโค้งขึ้นอยู่กับลวดลาย)

พื้นที่ใช้งาน

- > พื้นที่ภายในอาคารทุกบริเวณ
- > ตกแต่งฝ้าเพดาน
- > ตกแต่งฝาผนัง



ออกแบบลวดลายอื่นๆ ได้ไม่จำกัด



* ลาย Chino-Portuguese style

ออกแบบลวดลายให้มีความต่อเนื่องแบบสลับ และใช้แสงจากหลอดไฟช่วยสร้างมิติของผนังและเพดานให้โดดเด่นยิ่งขึ้น



ลายไทย

ลวดลายไทยแบบฉลุความลึกหลายระดับ จนถึงทะลุด้านหลัง ดัดโค้งได้ตามความยาวของแผ่น



* ลาย 3D Cairo Pentagonal Tiling

เพิ่มความสวยงามให้กับผนังและฝ้าเพดาน ด้วยลวดลายหุ่นต่ำ ออกแบบให้สามารถติดตั้งชนกับผนังและฝ้าเพดานฉาบเรียบได้อย่างลงตัว



* ลาย Echo Cairo Pentagonal Tiling

ออกแบบลวดลายให้ต่อเนื่องต่อเนื้อเจาะทะลุและติดตั้งลวดลายขึ้นเสียงสะท้อนที่ด้านหลัง เพื่อใช้เป็นผนังและฝ้าเพดานห้องโฮมเธียเตอร์

* ลวดลายออกแบบโดยลูกค้า

ELEPHANT DZINE Service

Elephant D Zine เป็นหนึ่งในสินค้าและบริการของสยามยิปซัม ที่รับออกแบบ ชี้นงานยิปซัมและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบตกแต่งภายในของ Interior Designer ในแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็นระบบฝ้าเพดาน ฝ้าผนัง หรือการหุ้มโครงสร้าง ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักออกแบบเพื่อให้ได้งานที่สวยงามถูกต้องตามแบบ และยังช่วยให้ช่างสามารถติดตั้งงานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ด้วยบริการดังต่อไปนี้

บริการของ Elephant D Zine



Tailor-made Product

รับผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยไม่จำกัดปริมาณขั้นต่ำ



Product Design

รับออกแบบชิ้นงาน และการติดตั้งเพื่อให้ได้รูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าต้องการ



Package & Loading

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงานและประหยัดพื้นที่เพื่อการขนถ่าย



Illustration Service

นำเสนอรูปแบบสินค้าและการต่อชิ้นงานด้วยภาพประกอบสามมิติ



Installation Advice

แนะนำการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐานและประหยัดเวลา ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ



Inspection Service

ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

เพื่อผลงานที่มีคุณภาพ ชัดปัญหาในการก่อสร้าง เพิ่มอิสระในการออกแบบ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโครงการ มีบริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงติดตั้งแล้วเสร็จ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Elephant D Zine จึงมั่นใจได้ว่าทุกจินตนาการเป็นจริงได้ด้วยบริการพิเศษของ Elephant D Zine




โปรดสังเกตเครื่องหมาย
บนผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น

การนำเสนอ (Proposal)

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Elephant D Zine จะศึกษาแบบและสอบถามความต้องการของผู้ออกแบบอย่างละเอียดพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากตัววัสดุได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งและใช้งาน โดยทีมงานจะนำเสนอ

- รายการและปริมาณสินค้าที่ใช้ในโครงการ พร้อมรายละเอียดที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
- 3D Drawing แสดงรายละเอียดและขนาดให้เห็นภาพชัดเจน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน และสามารถปรับแบบให้ตรงความต้องการมากที่สุด
- เสนอราคา ซึ่งรวมการบรรจุหีบห่อตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสินค้าไว้แล้ว
- ทำชิ้นตัวอย่าง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องตัดสินใจจากชิ้นตัวอย่าง



ภาพประกอบสามมิติ
แสดงขนาดและการ
ประกอบเข้าด้วยกัน



Quotation ใบเสนอ
ราคาแสดงรายละเอียด
สินค้าแต่ละชิ้น



Installation
Manual อธิบาย
ขั้นตอนการติดตั้ง
อย่างละเอียดพร้อม
ภาพประกอบ




เอกสารประกอบ
การติดตั้ง แสดง
ตำแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์
ภาพประกอบ

การสั่งซื้อและติดตั้ง (Ordering & Installation)

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถเซ็นรับรองแบบในใบเสนอราคาแล้วส่งกลับมายังสยามยิปซัมได้ทันที ไม่ต้องใช้เอกสารอื่นเพิ่มเติม

- ทำ Mock up หรือตัวอย่างการติดตั้ง เก้าขนาดจริง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน รวมทั้งการติดตั้งอีกชิ้นสำหรับบางโครงการที่ต้องการการอนุมัติภาพรวมหลังจากติดตั้ง หรือโครงการที่มีแบบซับซ้อน
- กำแบบติดตั้ง หรือคู่มือการติดตั้ง หรือจัดอบรมวิธีการติดตั้ง ตามแต่ความจำเป็นของแต่ละโครงการ เพื่อให้ทราบขั้นตอน ตำแหน่ง ระยะเวลาการติดตั้ง ที่ถูกต้อง ทั้งสำหรับช่างติดตั้งและสำหรับผู้ออกแบบหรือฝ่ายเจ้าของที่จะใช้ตรวจสอบการติดตั้ง
- บรรจุหีบห่อและจัดส่งสินค้า ถึงหน่วยงานในสภาพสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของชิ้นงานแต่ละแบบพร้อมคำแนะนำในการขนถ่ายและกองเก็บที่ถูกต้อง
- บริการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างติดตั้ง สำหรับโครงการที่ต้องการเพื่อช่วยแนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขในการติดตั้ง ให้ได้งานที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานเท่ากันทั้งโครงการ



ภาพถ่ายแสดงรูปแบบ
การติดตั้งชิ้นงาน



การติดตั้งชิ้นงานตัวอย่าง
ที่สถานที่ก่อสร้างเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นผลงานจริง



การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้าและการบรรจุทุกสินค้า
เพื่อช่วยในการประมาณ
ต้นทุนการขนส่ง



ยิปซัม
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภักดี ชั้น 5 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล
คลองหลวง 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center
02 586 2222



สามารถหาซื้อได้ที่ร้านยิปซัมเอ็กซ์เพรส



ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามยิปซัม



และร้านวัสดุก่อสร้าง