

DOS
LIFE
Life in Harmony



สินค้าจดทะเบียนลิขสิทธิ์

DOS ROCK

ที่สุดของความแข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นสูง

ด้วยนวัตกรรม **DURAFLEX**



DOS ROCK



สินค้าจดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย



ผ่านการทดสอบ
ความต้านทานแรงดึงด้วย
Tensile Test Machine

ที่สุด ของความแข็งแรง
ทนทาน ยืดหยุ่นสูง ด้วยนวัตกรรม

DURAFLEX

ผ่านการทดสอบความต้านทานแรงดึง ด้วย Tensile Test Machine



ASTM INTERNATIONAL
ผ่านการทดสอบแรงดึง
ตามมาตรฐาน ASTM D638





ผ่านการทดสอบ
"การทนต่อสภาวะอากาศ"
ตามมาตรฐาน ASTM G155"

UV STABILIZER 12

ระดับการป้องกันแสงแดด UV12
ปกป้องวัสดุจากแสงแดด สีไม่ซีดจาง
สามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้อย่างไร้กังวล



20 Years WARRANTY


รับประกันยาวนานสูงสุด 20 ปี
ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด



✓ **SCREW CAP AND TIGHTEN**
ฝาถังเกลียวปิดแน่น ป้องกันฝุ่นละออง
มด และแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



✓ **POP-UP WATER OVERFLOW**
ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำ
ที่เกิดจากระบบอุดตันของลูกกลอยไม่ทำงาน
ป้องกันถังเสียหาย



✓ **BRASS FITTING**
เกลียวทองเหลืองคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
ไม่เป็นสนิม ไม่รั่วซึม



DOS ROCK (Sandy Brown)

ปริมาณความจุ
(Capacity)
ขนาด
(Dimension)

	500L	700L	1000L	2000L	3000L
ความกว้าง / Width (W : cm.)	72	76	93	121	141
ความสูงรวมฝา / Height (H : cm.)	151	189	185	216	223
ขนาดฝาถัง / Cover (Ø : cm.)	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า / Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก / Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	2	2
รูระบายตะกอน / Drain (Ø : Inch)	3/4	3/4	3/4	1	1
จำนวนคน (Person)					
บ้าน (คน) Residential	1-2	3-4	4-5	9-11	14-15
สำนักงาน (คน) Office	1-10	14-16	20-24	40-45	51-60



เลขที่: 1379-2551
บริษัท อารยพัฒน์ จำกัด



ปริมาณ
เติมสะดวก



ไร้กลิ่น
เห็บ



กับแสง
ไม่เกิดตะไคร่น้ำ



 www.dos.co.th  doslife  @doslife  doslifebrand  doslife  doslifebrand

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO., LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400, THAILAND.
TEL : (02) 611-0290 (13 Lines), (02) 215-2535 (6 Lines) Fax : (02) 611-0460, (02) 215-9074

ผู้แทนจำหน่าย :



www.dos.co.th

DOS

LIFE

DOS
LIFE
Life in Harmony



สินค้าจดทะเบียนที่เรียบร้อยแล้ว

www.dos.co.th [f](#) doslife [m](#) @doslife [i](#) doslifebrand [y](#) doslife [d](#) doslifebrand

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO., LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400, THAILAND.
TEL : (02) 611-0290 (13 Lines), (02) 215-2535 (6 Lines) Fax : (02) 611-0460, (02) 215-9074

ผู้แทนจำหน่าย :



www.dos.co.th

DOS ROCK


ที่สุดของความแข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นสูง

ด้วยนวัตกรรม **DURAFLEX**





สินค้าจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



UV STABILIZER 12

ระดับการป้องกันแสงแดด UV12
ปกป้องวัสดุจากแสงแดด สีไม่ซีดจาง
สามารถตั้งไว้อย่างไรก็ได้ทั้งวัน



20 Years WARRANTY

รับประกันยาวนานสูงสุด 20 ปี
ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด



ผ่านการทดสอบ
ความต้านทานแรงดึงด้วย
Tensile Test Machine


ที่สุด ของความแข็งแรง
ทนทาน ยึดหยุ่นสูง ด้วยนวัตกรรม



✓ SCREW CAP AND TIGHTEN
ฝาถังเกลียวปิดแน่น ป้องกันฝุ่นละออง
มด และแมลงได้อย่างมิดชิด



✓ POP-UP WATER OVERFLOW
ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำ
ที่เกิดจากระบบอุดตันของลูกกลอยไม่ทำงาน
ป้องกันถังเสียหาย



✓ BRASS FITTING
เกลียวทองเหลืองคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
ไม่เป็นสนิม ไม่รั่วซึม



ปริมาณความจุ
(Capacity)
ขนาด
(Dimension)

DOS ROCK (Sandy Brown)

	500L	700L	1000L	2000L	3000L
ความกว้าง / Width (W : cm.)	72	76	93	121	141
ความสูงรวมฝา / Height (H : cm.)	151	189	185	216	223
ขนาดฝาถัง / Cover (Ø : cm.)	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า / Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก / Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	2	2
รูระบายตะกอน / Drain (Ø : Inch)	3/4	3/4	3/4	1	1
จำนวนคน (Person)					
บ้าน (คน) Residential	1-2	3-4	4-5	9-11	14-15
สำนักงาน (คน) Office	1-10	14-16	20-24	40-45	51-60

