


GRANITE COATING STONE

บล็อกปูพื้นผิวตกแต่ง เอสซีจี
รุ่น แกรนิต โค้ทติ้ง สโตน



**Encapsulate
Coating**
TECHNOLOGY

ผิวหน้าแกรนิตสวยดูธรรมชาติ
สรรค์สร้างด้วยเทคโนโลยี
“Encapsulate Coating”
รายแรกและรายเดียวในไทย

ความหนา 6 ซม.
ขอบมนมุม

NEW

ความหนา 3.5 ซม.
ขอบเรียบ

GRANITE COATING STONE

แกรนิต โค้ดติ้ง สโตน

วัสดุปูพื้นที่ให้ผิวสัมผัสพิเศษ ดูหินแกรนิตแท้ สวยงามดูธรรมชาติสรรค์สร้างด้วย เทคโนโลยีใหม่ Encapsulate Coating เทคโนโลยีหนึ่งเดียวในไทย สร้างพื้นผิวของวัสดุที่ก่อลดความเสี่ยง ความงาม จากหินแกรนิต ทั้งด้านสีและผิวสัมผัส สวยงาม ทดแทนการใช้หินจริง ช่วยประหยัดงบประมาณ มาพร้อมกับความแข็งแรง คงทน รับน้ำหนักได้สูง และ ผิวไม่ลื่น ตกแต่งรอบบ้านด้วยวัสดุปูพื้น แกรนิตโค้ดติ้งสโตน ดูดีแบบแกรนิตแท้ สวยเรียบ มีระดับ



ผิวหน้าสวยงามเสมือนหินแกรนิตธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี "Encapsulate Coating"
ทำให้มีสีสัมผัสดูคล้าย และผิวสัมผัสที่คล้ายหินแกรนิต





แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้สูง
รองรับงาน Public Space หรือพื้นลานจอดรถ



ปลอดภัย กันลื่น
ผ่านการทดสอบค่า Slipperiness R-test : R10



รองรับการออกแบบ หลากหลายสไตล์
ด้วย Profile ที่ออกแบบมา 2 ขนาด สร้างสรรค์ลดหลาดได้หลากหลาย



PRODUCT SPECIFICATION COLOR CHART



สีเบจ



สีเทา



สีเทาเข้ม



สีดำ


GRANITE COATING STONE 3.5 CM



ขอบเรียบ

ขนาด	10 x 10 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก	0.8 กก./ก้อน
ปริมาณการใช้งาน	100 ก้อน/ตร.ม.

GRANITE COATING STONE 6 CM



ขอบลอน

ขนาด	10 x 10 x 6 ซม.	30 x 30 x 6 ซม.
น้ำหนัก	1.44 กก./ก้อน	12 กก./ก้อน
ปริมาณการใช้งาน	100 ก้อน/ตร.ม.	11.11 ก้อน/ตร.ม.
ขนาดบรรจุ	8 ก้อน/แพค	-

■ TECHNICAL SPECIFICATION

				
ความหนา	6 CM		3.5 CM	
ลักษณะขอบ	ลบมุม (CHAMFER)		ขอบเรียบ (SQUARE EDGE)	
วิธีการปู	ปูชนั้ดปรับระดับด้วยทราย (เพื่อทราย+น้ำยาประสานทราย)	ปูชนั้ด ติดตั้งตามลักษณะการใช้งาน	ปูชนั้ด ติดตั้งตามลักษณะการใช้งาน	
วัสดุติดตั้ง	ทรายหยาบ	ทรายซีเมนต์	มอร์ต้าสำเร็จ	กาวซีเมนต์ 
พื้นที่การใช้งาน	พื้นที่รับน้ำหนัก (HEAVY LOAD)	พื้นที่ไม่รับน้ำหนัก เช่น ทางเท้ารอบบ้าน	พื้นที่รับน้ำหนัก (LIGHT TRAFFIC) เช่น โรงจอดรถ ทางรถวิ่ง	พื้นที่รับน้ำหนัก (LIGHT TRAFFIC) เช่น โรงจอดรถ ทางรถวิ่ง
ความง่ายในการติดตั้ง (ไม่รวมระยะเวลาการเตรียมพื้นดิน)	★★★★	★★★★	★★	★★★
ลดระดับพื้นสำหรับติดตั้ง	≥10 CM (สินค้า 6 CM + ทรายหยาบ 4 CM)	≥10 CM (สินค้า 6 CM + ทรายซีเมนต์ 4 CM)	6 – 6.5 CM (สินค้า 3.5 CM + มอร์ต้า 2.5-3 CM)	4 – 4.2 CM (สินค้า 3.5 CM + ปูนกาว 0.5-0.7 CM)

TIPS: • ควรทำความลาดเอียง 1:100 • ระหว่างปู ควรมีการจั้งเอ็นแนวเพื่อจัดแนวให้ตรง ไม่แนะนำให้คัดแนวหลังปูเสร็จทั้งหมด เพราะจะปรับแนวได้ยาก

• สำหรับวัสดุปูพื้นหนา 3.5 CM แนะนำใช้ปูนกาวปูกระเบื้อง สู้ตรกั้นคราบขาวหรือปูสระว่ายน้ำ

■ PATTERN


ลาย GC-P01  6 ซม.



ปริมาณการใช้งานสินค้า 1 ตร.ม.

30 X 30 X 6 สีเบจ	2.08	ก้อน
30 X 30 X 6 สีเทา	3.30	ก้อน
30 X 30 X 6 สีเทาเข้ม	5.73	ก้อน


ลาย GC-P02  3.5 ซม.  6 ซม.



ปริมาณการใช้งานสินค้า 1 ตร.ม.

10 X 10 X 3.5, 6 สีเบจ	10	ก้อน
10 X 10 X 3.5, 6 สีเทา	15	ก้อน
10 X 10 X 3.5, 6 สีเทาเข้ม	75	ก้อน


ลาย GC-P08  6 ซม.



ปริมาณการใช้งานสินค้า 1 ตร.ม.

10 X 10 X 6 สีเทาเข้ม	36	ก้อน
30 X 30 X 6 สีเบจ	6	ก้อน
30 X 30 X 6 สีเทาเข้ม	6	ก้อน


ลาย GC-P09  6 ซม.



ปริมาณการใช้งานสินค้า 1 ตร.ม.

ขนาด 10 X 10 X 6 CM	ขนาด 30 X 30 X 6 CM
สีเบจ 16.67 ก้อน/ตร.ม.	สีเบจ 1.85 ก้อน/ตร.ม.
สีเทา 16.67 ก้อน/ตร.ม.	สีเทา 1.85 ก้อน/ตร.ม.
สีเทาเข้ม 16.67 ก้อน/ตร.ม.	สีเทาเข้ม 1.85 ก้อน/ตร.ม.


ลาย GC-P26  6 ซม.



ปริมาณการใช้งานสินค้า 1 ตร.ม.

10 X 10 X 6 สีเบจ	37.50	ก้อน
10 X 10 X 6 สีเทาเข้ม	6.25	ก้อน
30 X 30 X 6 สีเทา	6.25	ก้อน


ลาย GC-P27  3.5 ซม.  6 ซม.



ปริมาณการใช้งานสินค้า 1 ตร.ม.

10 X 10 X 3.5, 6 สีเบจ	10	ก้อน
10 X 10 X 3.5, 6 สีดำ	90	ก้อน


ลาย GC-P28  3.5 ซม.  6 ซม.



ปริมาณการใช้งานสินค้า 1 ตร.ม.

10 X 10 X 3.5, 6 สีเบจ	226	ก้อน
10 X 10 X 3.5, 6 สีเทา	137	ก้อน
10 X 10 X 3.5, 6 สีเทาเข้ม	128	ก้อน
10 X 10 X 3.5, 6 สีดำ	133	ก้อน


ลาย GC-P31  3.5 ซม.  6 ซม.



ปริมาณการใช้งานสินค้า 1 ตร.ม.

10 X 10 X 3.5, 6 สีเบจ	25	ก้อน
10 X 10 X 3.5, 6 สีเทา	25	ก้อน
10 X 10 X 3.5, 6 สีเทาเข้ม	50	ก้อน

ลาย GC-P33  3.5 ซม.  6 ซม.





ปริมาณการใช้งานสินค้า 1 ตร.ม.

10 X 10 X 3.5, 6 สีเบจ	50	ก้อน
10 X 10 X 3.5, 6 สีเทาเข้ม	50	ก้อน



GRANITE COATING STONE

บล็อกปูพื้นผิวตกแต่ง เอสซีจี รุ่น แกรนิต โค้ทติ้ง สโตน



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ และร้านแลคส์สโตน ไป
SCG Home Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgsmartliving.com