

LUXURY VINYL FLOOR

ไม้พื้นไวนิลยูนิคซ์ เป็นหนึ่งในสินค้าที่ใช้วัสดุ ที่มีคุณภาพ และได้การตรวจสอบ และรับรองโดยบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นไวนิลยูนิคซ์มีคุณสมบัติพิเศษ ยืดหยุ่นสูง, สะดวกต่อการติดตั้ง, ปราศจากปัญหาการกักเก็บโดยปลวก แมลง, และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้น ไม้พื้นไวนิลยูนิคซ์ยังมี การเคลือบชั้น UV และชั้นเคลือบฟิล์มผิวหน้า (Transparent Wear Layer) ซึ่งทำให้ไม้พื้นไวนิลยูนิคซ์ทนต่อรอยขีดข่วนและมีพื้นไม้ที่สดใสดูเป็นธรรมชาติโดยมีผิวหน้าแบบ emboss เสมือนไม้จริงอยู่ตลอดการใช้งาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 ทนต่อรอยขีดข่วน	 ทนต่อน้ำ	 ดูดซับเสียง	 ลื่นดีสบาย
 รีไซเคิลได้ 100%	 ไม่สะสมแบคทีเรีย	 GARANTTEE 15 YEAR RESIDENTIAL	 GARANTTEE 5 YEAR COMMERCIAL

รายละเอียดสินค้า

 8,12 mm ขนาดสินค้า (ม.ม.) 3.0/0.3 x 152.4x1219.2	 18 Pcs/Ctn จำนวน 18 แผ่น / กล่อง	 19.45 Kg./Ctn น้ำหนัก 19.45 กก. / กล่อง
 3.3445 Sq.m / Box พื้นที่รวม 3.3445 ตร.ม. / กล่อง	 23 Residential Use สำหรับที่พักอาศัย	 31 Commercial Use สำหรับร้านค้าและอาคารสำนักงาน

ประเภทสินค้าไม้พื้นไวนิล

1. LVT Dry Back Collection
2. LVT Click Collection *

*สินค้าสั่งผลิต

ผลิตภัณฑ์ UNIX ได้รับการรับรองจาก




โครงสร้างไม้พื้นไวนิล

1. UV Coating Layer
2. Transparent Wear Layer
3. Decorative Layer
4. Middle PVC Layer
5. Backing PVC Layer



JD404 CORAL OAK



JD402 PEARL PINE



JD403 BLUE MOON OAK


Luxury Vinyl Floor



JD401 CHAMPAGNE OAK




JD142 COFFEE WALNUT



JD223 VANILLA OAK



JD405 MIDNIGHT WALNUT



JD371 HONEY OAK


รูปแบบการปูไม้พื้นไวนิล



Brick



Double Herringbone



Diagonal Herringbone



Diagonal Basket Weave



Basket Weave



Herringbone

Luxury Vinyl Floor

- รูปแบบการปูแบบ Brick จำเป็นต้องเผื่อเศษ 10%
- รูปแบบการปูแบบอื่นๆ จำเป็นต้องเผื่อเศษ 35%
- มาตรฐานของบริษัท จะใช้การปูแบบ Brick