

Installation Standard Detail Shop Drawing

Roof Tile : Fiber Cement , Ceramic , Concret

Index :

XX - X - XXX

XX : Fiber Cement , RM (Roman Tile) , PL (Prolon Tile) , PM (Prema Tile) , AR (Ayara Tile)
Ceramic , CS (Classic Tile) , GR (Grace Tile) , MD (Modern Tile) , CC (Cerica craf Tile) , CG (Classic Thai Gledpla)
Concrete , CM (Cpac Tile) , NT (NeuStile Tile) , PT (Prestige Tile) , OT (Oriental Tile)

X : Group

XXX : Number

Group :

A : การติดตั้งกระเบื้องและชุดครอบหลังคา

B : การติดตั้งและจัดระยะแป

C : การติดตั้งรางน้ำตะเข้และรางน้ำช่อน

D : การติดตั้ง Flashing

E : การทำปีก คสล. , ปูนปั้น , การติดตั้ง Sarking

F : การติดตั้งระบบครอบผนัง

G : ระบบการยึดพื้นหลังคา

STANDARD DETAIL SHOP DRAWING

Roof Tile : Ayara

Group A : การติดตั้งกระเบื้องและชุดครอบหลังคา				
ลำดับ	Update	รหัส	หัวข้อ	หมายเหตุ
1	06-2017	AR - A - 02	การติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โมเดิร์น บริเวณเชิงชาย	
2	06-2017	AR - A - 03	การติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โมเดิร์น บริเวณเป็นลม	
3	07-2017	AR - A - 04	การติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โอเรียนทอล 13 นิ้ว บริเวณเชิงชาย	
4	07-2017	AR - A - 05	การติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โอเรียนทอล 13 นิ้ว บริเวณเป็นลม	
5	06-2017	AR - A - 06	การติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา ทิมเบอร์ บริเวณเชิงชาย	
6	06-2017	AR - A - 07	การติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา ทิมเบอร์ บริเวณเป็นลม	
7	07-2017	AR - A - 08	การติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โอเรียนทอล ขนาด 9 นิ้ว บริเวณเชิงชาย	
8	07-2017	AR - A - 09	การติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โอเรียนทอล ขนาด 9 นิ้ว บริเวณเป็นลม	
9	05-2018	AR - A - 10	การติดตั้งครอบสันหลังคา เอสซีจี รุ่น โอยรา	
10	08-2017	AR - A - 11	การติดตั้งอุปกรณ์ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โอเรียนทอล 9 นิ้ว	
11	08-2017	AR - A - 12	การติดตั้งอุปกรณ์ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โอเรียนทอล 13 นิ้ว	
12	08-2017	AR - A - 13	การติดตั้งอุปกรณ์ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โมเดิร์น	
13	08-2017	AR - A - 14	การติดตั้งอุปกรณ์ยึดหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา ทิมเบอร์	

Group B : การติดตั้ง และจัดระเบียบ				
ลำดับ	UPDATE	รหัส	หัวข้อ	หมายเหตุ
1	06-2017	AR - B - 01	การจัดระเบียบ เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โมเดิร์น	
2	07-2017	AR - B - 02	การจัดระเบียบ เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โอเรียนทอล ขนาด 13 นิ้ว	
3	07-2017	AR - B - 03	การจัดระเบียบ เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา ทิมเบอร์	
4	07-2017	AR - B - 04	การจัดระเบียบ เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา โอเรียนทอล ขนาด 9 นิ้ว	
5	06-2018	AR - B - 05	การจัดระเบียบ เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา TYPE I	

Group C : การติดตั้งรางน้ำตะเข้ และรางน้ำลอน				
ลำดับ	UPDATE	รหัส	หัวข้อ	หมายเหตุ
1	01-2017	AR - C - 04	การติดตั้งกระเบื้องบริเวณตะเข้ราง	
2	10-2018	AR - C - 05	รางน้ำคอนกรีต จุดปลายหลังคาชนผนัง	
3	10-2018	AR - C - 06	การทำค้ำกันน้ำ จุดปลายหลังคาทับพื้นคอนกรีต สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา	

Group D : การติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี				
ลำดับ	UPDATE	รหัส	หัวข้อ	หมายเหตุ
1	01-2017	AR - D - 02	การติดตั้งแผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี บริเวณหลังคาเปลี่ยนความลาดชัน 1	
2	01-2017	AR - D - 03	การติดตั้งแผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี บริเวณหลังคาเปลี่ยนความลาดชัน 2	
3	07-2017	AR - D - 04	การติดตั้งแผ่นปิดชนผนัง เอสซีจี บริเวณหลังคาเปลี่ยนความลาดชัน 3	

Group E : การทำปีก คสล. ,ปูนปั้น ,การติดตั้ง Sarking				
ลำดับ	UPDATE	รหัส	หัวข้อ	หมายเหตุ
1	01-2017	AR - E - 01	การทำปีกคอนกรีตเสริมเหล็ก (หัวกระเบื้องชนผนัง)	
2	04-2018	AR - E - 04	การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี บริเวณด้านข้างกระเบื้อง	
3	10-2018	AR - E - 05	การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ร่วมกับแผ่นรองเชิงชาย ระหว่างแนวซ้อนทับ ไม่บัวเชิงชาย และ ไม่เชิงชาย	

Group F : การติดตั้งระบบครอบผนัง				
ลำดับ	UPDATE	รหัส	หัวข้อ	หมายเหตุ
1	10-2018	AR - F - 01	การติดตั้งครอบหัวผนัง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา (สำหรับหลังคาลาดเอียง 25-35 องศา)	
2	10-2018	AR - F - 02	การติดตั้งครอบหัวผนัง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา (สำหรับหลังคาลาดเอียง 35-45 องศา)	
3	10-2018	AR - F - 03	การติดตั้งครอบข้างผนัง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา (สำหรับหลังคาลาดเอียง 25-35 องศา)	
4	10-2018	AR - F - 04	การติดตั้งครอบข้างผนัง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา (สำหรับหลังคาลาดเอียง 35-45 องศา)	

Group G : ระบบการยึดพื้นหลังคา				
ลำดับ	UPDATE	รหัส	หัวข้อ	หมายเหตุ
1	02-2018	AR - G - 01	การติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี สำหรับหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โอยรา	

